



Report n. In data, presso la sede dell'Istituto Autonomo Case Popolari in Via Mario Spadola, 3 Ragusa, si è riunito il Comitato permanente istituito con il protocollo di Sicurezza Condiviso per la regolamentazione delle misure di prevenzione e protezione atte al contrasto ed al contenimento della diffusione del virus Covid-19.

Sono presenti i sigg:

1. Ing. Antonino Lutri - Direttore Generale, Datore di Lavoro;
2. Arch. Salvatore Nicita - Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione;
3.;
4.;
5.;
6.

Si premette che con il Protocollo Condiviso di Sicurezza sono state programmate e attuate le misure di Prevenzione e Protezione per la gestione del rischio Covid-19; il medesimo protocollo prevede la verifica periodica dell'efficacia di tali misure, analizzando le criticità riscontrate e le eventuali azioni integrative e/o di miglioramento atte a mitigare il rischio residuo, con particolare riferimento a:

Oggetto della verifica	Efficacia		Azioni integrative/migliorative/correttive	Responsabile attuazione
	SI	NO		
1	Informazione			
2	Sorveglianza			
3	Misure generali			
4	Lavoro agile			
5	Sanificazione e pulizia			
6	Procedure d'ingresso			
7	Procedure di uscita			
8	Flussi soggetti esterni			
9	Gestione interferenze			
10	Attività esterna			
11	Gestione caso COVID			
12	D.P.I.			
13	Altro			

Il presente documento, dopo lettura, viene approvato e di seguito sottoscritto.

Firma del Datore di Lavoro _____

Firma R.S.P.P. _____

Firma delle R.S.U. _____
